

Subtrahieren mit ungleichnamigen Brüchen

mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad

LEVEL 1

$$2\frac{3}{5} - \frac{3}{10} = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\frac{7}{4} - \frac{5}{8} = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\frac{4}{5} - \frac{1}{4} = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$3\frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$2\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

LEVEL 2

$$3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2} =$$

$$2\frac{4}{5} - 1\frac{3}{10} =$$

$$4\frac{2}{3} - 2\frac{1}{6} =$$

$$3\frac{2}{5} - \frac{7}{10} =$$

$$5\frac{1}{4} - \frac{2}{3} =$$

$$3\frac{4}{5} - \frac{3}{6} =$$

LEVEL 3

$$3\frac{1}{3} - 1\frac{3}{4} =$$

$$4\frac{1}{3} - 2\frac{5}{6} =$$

$$5\frac{1}{2} - 1\frac{1}{6} - 2\frac{2}{3} =$$

$$4\frac{3}{5} - 1\frac{3}{10} - 1\frac{1}{2} =$$

$$\left(2\frac{2}{5} + 1\frac{2}{3}\right) - 2\frac{7}{30} =$$

$1\frac{3}{20}$	$2\frac{1}{6}$	$4\frac{1}{10}$	$\frac{11}{20}$	$1\frac{5}{6}$	$1\frac{4}{5}$	$2\frac{1}{10}$	$1\frac{7}{12}$	$3\frac{5}{12}$	$3\frac{11}{12}$
$1\frac{5}{12}$	$3\frac{3}{10}$	$1\frac{2}{3}$	$4\frac{7}{12}$	$2\frac{7}{10}$	$\frac{1}{10}$	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{6}$	$2\frac{7}{12}$
$\frac{9}{10}$	$\frac{1}{12}$	$1\frac{5}{6}$	$1\frac{1}{2}$	$3\frac{5}{8}$	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{3}{17}$	$1\frac{1}{8}$	$5\frac{3}{8}$	$1\frac{11}{12}$

Autor: Erich Hnilica | **Thema:** Brüche, Bruchrechnung, ungleichnamige Brüche, subtrahieren, umwandeln, Ganze herausheben

© 2010 mathe-lexikon.at. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Bedingungen für die Weitergabe/Vervielfältigung dieses Dokuments finden Sie unter: <http://agb.mathe-lexikon.at>